


## 人胚肾细胞 (293T Cells)

细胞货号	LV010	
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:3-1:6, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO <sub>2</sub> . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养	1.细胞生长速度较快, 建议高比例传代, 避免细胞过度拥挤。 2.该细胞贴壁性较差, 容易飘起来, 换液时需要轻柔, 轻拿轻放。	
注意事项		
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D5S818 : 8,9</li> <li>• D13S317 : 12,14</li> <li>• D7S820 : 11,11</li> <li>• D16S539 : 9,13</li> <li>• VWA : 16,19</li> <li>• TH01 : 7,9,3</li> <li>• AMEL : X,X</li> <li>• TPOX : 11,11</li> <li>• CSF1PO : 11,12</li> <li>• D12S391 : 19,21,23</li> <li>• FGA : 23,23</li> <li>• D2S1338 : 19,19</li> <li>• D21S11 : 28,30,2</li> <li>• D18S51 : 17,18</li> <li>• D8S1179 : 12,14</li> </ul>	

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• D3S1358 : 17,17</li><li>• D6S1043 : 11,11</li><li>• PENTAE : 7,15</li><li>• D19S433 : 18,18</li><li>• PENTAD : 9,10</li><li>• D1S1656 : 15,17.3</li></ul> |
|--|---|