


小鼠成肌细胞 (C2C12 Cells)

细胞货号	T1068	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	成肌细胞样	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:2-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	High Glucose DMEM (abm Cat. No. TM500) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用 : Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	1.该细胞贴壁性差, 换液时尽量轻柔。 2.该细胞会在在骨形态形成蛋白 (BMP-2) 的作用下, 分化为成骨细胞。 3.该细胞密度高时容易发生分化, 建议培养密度不超过 70%。 4.该细胞状态会影响分化潜力, 如需要进行此类实验应注意。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"> 4-2 : 19.3, 5-5 : 15, 6-4 : 18, 6-7 : 12,13 9-2 : 15, 12-1 : 16, 15-3 : 25.3, 18-3 : 15,16 X-1 : 25,26 	

电话: 400-833-1885

网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com

技术: technical.china@abmGood.com



更多细胞详情扫一扫
获取更多优惠信息



下

载

有

问

必

答

app

获

取

更

多

优

惠

信

息