


人肠上皮细胞 (HIEC-6 Cells)

| | | |
|--------------|--|--|
| 细胞货号 | T1258 |  |
| 细胞总数 | 1 x 10 ⁶ cells | |
| 生长特性 | 贴壁生长 | |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 | |
| 倍增时间 | 48-72 h | |
| 传代比例 | 1:2-1:3, 每 2-3 天换液一次 | |
| 培养环境 | 95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C | |
| 培养基 | OptiMEM 1 Reduced Serum Medium + 4% FBS (abm Cat. No. TM999) + 20 mM HEPES + 10 mM GlutaMAX + 10 ng/mL EGF + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。 | |
| 冻存条件 | 70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO | |
| 细胞储存 | 液氮储存 | |
| 细胞培养 注意事项 | 1.该细胞生长较慢, 传代比例不宜过高。培养密度不宜低于 30%。 2.建议使用特级血清。 | |
| STR 数据 | <ul style="list-style-type: none"> • D5S818 : 11,13 • D13S317 : 11,14 • D7S820 : 8,11 • D16S539 : 12,13 • VWA : 14,15 • TH01 : 6,9 • AMEL : X,X • TPOX : 8,11 • CSF1PO : 11,12 • D12S391 : 18,20 • FGA : 21,24 • D2S1338 : 17,17 • D21S11 : 31.2,31.2 | |



Cell instructions

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• D18S51 : 12,14• D8S1179 : 14,15• D3S1358 : 15,16• D6S1043 : 12,20• PENTAE : 7,7• D19S433 : 14,16• PENTAD : 12,13• D1S1656 : 14,18.3 |
|--|--|

电话: 400-833-1885
网址: www.abmGood.com

订购: order.china@china-abm.com
技术: technical.china@abmGood.com

