


## 人甲状腺乳头状癌细胞 (BCPAP Cells)

细胞货号	T9122	 <small>100 μm</small>
细胞总数	1 x 10 <sup>6</sup> cells	
生长特性	贴壁生长	
细胞形态	圆形/梭形	
倍增时间	48-72 h	
传代比例	1:3-1:4, 每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气, 5% 二氧化碳, 温度 37°C	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 15% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO <sub>2</sub> . 推荐使用: Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养注意事项	1.细胞密度低时，大部分细胞呈梭形，随着培养，细胞密度增加，圆形细胞比例会增加。	
STR 数据	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D5S818 : 10,11</li> <li>• D13S317 : 12,12</li> <li>• D7S820 : 10,10</li> <li>• D16S539 : 11,12</li> <li>• VWA : 14,17</li> <li>• TH01 : 6,9.3</li> <li>• AMEL : X,X</li> <li>• TPOX : 8,11</li> <li>• CSF1PO : 13,13</li> <li>• D12S391 : 18,23</li> <li>• FGA : 20,23</li> <li>• D2S1338 : 18,18</li> <li>• D21S11 : 30,31.2</li> <li>• D18S51 : 13,17</li> <li>• D8S1179 : 12,13</li> </ul>	



## Cell instructions

- D3S1358 : 16,17
- D6S1043 : 12,19
- PENTAE : 5,12
- D19S433 : 13.2,15
- PENTAD : 10,11
- D1S1656 : 13,17.3

电话: 400-833-1885  
网址: [www.abmGood.com](http://www.abmGood.com)

订购: [order.china@china-abm.com](mailto:order.china@china-abm.com)  
技术: [technical.china@abmGood.com](mailto:technical.china@abmGood.com)

