


人肺鳞癌细胞 (NCI-H1703 Cells)

细胞货号	T9950	
细胞总数	1 x 10 ⁶ cells	
生长特性	贴壁	
细胞形态	上皮细胞样	
倍增时间	24-48 h	
传代比例	1:3-1:4，每 2-3 天换液一次	
培养环境	95% 空气，5% 二氧化碳，温度 37℃	
培养基	RPMI 1640 (abm Cat. No. TM503) + 10% FBS (abm Cat. No. TM999) + 1% Penicillin/Streptomycin (abm Cat. No. G255), 37.0°C, 5% CO ₂ . 推荐使用：Applied Cell Extracellular Matrix (G422) 包被试剂包被培养皿让细胞更好贴壁。	
冻存条件	70% 完全培养基 + 20%FBS + 10%DMSO	
细胞储存	液氮储存	
细胞培养 注意事项	请参考《细胞培养手册》，无特殊注意事项。	
STR 数据	• D5S818 : 11 • D13S317 : 10 • D7S820 : 10,12 • D16S539 : 10,12 • VWA : 16,17 • TH01 : 7 • AMEL : X,Y • TPOX : 8,11 • CSF1PO : 12 • D12S391 : 18 • FGA : 20 • D2S1338 : 19,20 • D21S11 : 29 • D18S51 : 17,18 • D8S1179 : 11,13	

	• D3S1358 : 16,17 • D6S1043 : 12,17 • PENTAE : 10,12 • D19S433 : 13 • PENTAD : 10 • D1S1656 : - • D2S441 : 10,14
--	--